



# Monitorering af forløbstider på kræftområdet



Opgørelse for 1. kvartal 2025

**Monitorering af forløbstider på kræftområdet**  
Opgørelse for 1. kvartal 2025

© Sundhedsstyrelsen, 2025.  
Publikationen kan frit refereres  
med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen  
Islands Brygge 67  
2300 København S

[www.sst.dk](http://www.sst.dk)

**Elektronisk ISBN:** 978-87-7014-665-4

**Sprog:** Dansk

**Version:** 1

**Versionsdato:** 21.05.2025

**Format:** pdf

Udgivet af Sundhedsstyrelsen,  
Juni 2025

# Indholdsfortegnelse

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumé.....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>1. Baggrund .....</b>                                             | <b>8</b>  |
| 1.1. Implementering af nyt landspatientregister LPR3 i 2019 .....    | 8         |
| <b>2. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer .....</b>        | <b>9</b>  |
| <b>3. Sundhedsstyrelsens kommentarer – nationalt niveau.....</b>     | <b>11</b> |
| <b>4. Organspecifikke pakkeforløb .....</b>                          | <b>18</b> |
| 4.1 Brystkræft (B01).....                                            | 18        |
| 4.2 Hoved- og halskræft (B02) .....                                  | 18        |
| 4.3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (B03).....          | 19        |
| 4.4 Myelomatose (B04).....                                           | 20        |
| 4.5 Akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom (B05) ..... | 20        |
| 4.6 Kronisk myeloide sygdomme (B06) .....                            | 20        |
| 4.7 Kræft i bugspytkirtlen (B07).....                                | 20        |
| 4.8 Kræft i galdegang (B08) .....                                    | 21        |
| 4.9 Kræft i spiserør og mavesæk (B09) .....                          | 22        |
| 4.10 Primær leverkræft (B10) .....                                   | 23        |
| 4.11 Kræft i tyk- og endetarm (B12).....                             | 23        |
| 4.12 Kræft i urinveje (B13).....                                     | 24        |
| 4.13 Kræft i blæren (B14) .....                                      | 25        |
| 4.14 Kræft i nyre (B15) .....                                        | 25        |
| 4.15 Kræft i prostata (B16) .....                                    | 26        |
| 4.16 Kræft i penis (B17) .....                                       | 27        |
| 4.17 Kræft i testikel (B18) .....                                    | 27        |
| 4.18 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (B19) .....         | 28        |
| 4.19 Livmoderkræft (B20).....                                        | 28        |
| 4.20 Kræft i æggestok (B21) .....                                    | 29        |
| 4.21 Livmoderhalskræft (B22) .....                                   | 29        |
| 4.22 Kræft i hjernen (B23) .....                                     | 30        |
| 4.23 Kræft i øjne og orbita (B24) .....                              | 31        |
| 4.24 Modermærkekræft i hud (B25).....                                | 31        |
| 4.25 Lungekræft (B26).....                                           | 31        |
| 4.26 Sarkom i knogle (B27) .....                                     | 32        |
| 4.27 Sarkom i bløddele (B29).....                                    | 32        |
| 4.28 Kræft hos børn (B30).....                                       | 33        |
| 4.29 Analkræft (B31).....                                            | 33        |
| 4.30 Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32).....                   | 34        |
| 4.31 Lungehindekræft (B33).....                                      | 34        |
| <b>5. Diagnostisk pakkeforløb .....</b>                              | <b>35</b> |

# Resumé

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for 1. kvartal 2025 fokuserer på forløbstider fra "henvisning er modtaget til start på behandling" inden for det organspecifikke kræftområde med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb samt regioner.

På landsplan blev i alt 82 % af de registrerede forløb gennemført inden for standardforløbstiden. På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 84 % i Region Nordjylland, 82 % i Region Midtjylland, 87 % i Region Syddanmark, 84 % i Region Hovedstaden og 71 % i Region Sjælland.

Regionale forskelle kan skyldes forskelle i demografi, organisering mv. på tværs af regionerne. Derudover vil regionale udfordringer i specifikke kræftpakkeforløb, særligt pakkeforløb med et stort patientvolumen, influere på det regionale gennemsnit.

Sundhedsstyrelsen er som vanligt særligt opmærksom på de forløb, der ligger under den 'nationale 1. kvartil' dvs. den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiderne. Den nationale 1. kvartil for 1. kvartal 2025 er 71 %, hvilket betyder, at standardforløbstiden blev fulgt i op til 71 % af forløbene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

I tabel 1 vises de pakkeforløb, hvor andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden falder på eller under den nationale 1. kvartil på 71 %. Der vises kun pakkeforløb med flere end 10 forløb.

**Tabel 1.** Andel forløb på nationalt og regionalt plan, der er gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med 1. kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, landsplan og indikator, 1. kvartal 2025.

| Pakkeforløbsnummer | Pakkeforløb opdelt efter organspecifik kræfttype | Region / Nationalt | Behandlingstype  | Andel forløb inden for standardforløbstiden | Antal forløb i alt |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| B01                | Brystkræft                                       | Syddanmark         | Kirurgisk        | 64%                                         | 22                 |
| B01                | Brystkræft                                       | Hovedstaden        | Kirurgisk        | 70%                                         | 20                 |
| B01                | Brystkræft                                       | Sjælland           | Kirurgisk        | 49 %                                        | 175                |
| B02                | Hoved- og halskræft                              | Hovedstaden        | Strålebehandling | 64 %                                        | 70                 |

| Pakkeforløbsnummer | Pakkeforløb opdelt efter organspecifik kræfttype | Region / Nationalt | Behandlingstype  | Andel forløb inden for standardforløbstiden | Antal forløb i alt |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| B09                | Kræft i spiserør og mavesæk                      | Midtjylland        | Kemoterapi       | 71 %                                        | 28                 |
| B09                | Kræft i spiserør og mavesæk                      | Hovedstaden        | Kemoterapi       | 71 %                                        | 31                 |
| B12                | Kræft i tyk- og endetarm                         | Sjælland           | Strålebehandling | 67 %                                        | 12                 |
| B12                | Kræft i tyk- og endetarm                         | Nordjylland        | Strålebehandling | 58 %                                        | 12                 |
| B12                | Kræft i tyk- og endetarm                         | Midtjylland        | Kemoterapi       | 66 %                                        | 35                 |
| B12                | Kræft i tyk- og endetarm                         | Midtjylland        | Strålebehandling | 67 %                                        | 21                 |
| B12                | Kræft i tyk- og endetarm                         | Hele landet        | Strålebehandling | 71 %                                        | 79                 |
| B14                | Kræft i blæren                                   | Midtjylland        | Kemoterapi       | 67 %                                        | 12                 |
| B14                | Kræft i blæren                                   | Hele landet        | Strålebehandling | 70 %                                        | 25                 |
| B16                | Kræft i prostata                                 | Midtjylland        | Strålebehandling | 64 %                                        | 11                 |
| B16                | Kræft i prostata                                 | Hovedstaden        | Kirurgisk        | 58 %                                        | 12                 |
| B16                | Kræft i prostata                                 | Hele landet        | Kirurgi          | 69 %                                        | 51                 |
| B16                | Kræft i prostata                                 | Hele landet        | Strålebehandling | 70 %                                        | 35                 |
| B19                | Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)      | Midtjylland        | Kirurgisk        | 71 %                                        | 14                 |
| B19                | Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)      | Hovedstaden        | Kirurgisk        | 67 %                                        | 12                 |
| B19                | Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)      | Hele landet        | Kirurgi          | 62 %                                        | 30                 |
| B20                | Livmoderkræft                                    | Midtjylland        | Kirurgisk        | 45 %                                        | 33                 |
| B20                | Livmoderkræft                                    | Syddanmark         | Kirurgisk        | 64 %                                        | 44                 |
| B20                | Livmoderkræft                                    | Sjælland           | Kirurgisk        | 61 %                                        | 41                 |

| Pakkeforløbsnummer | Pakkeforløb opdelt efter organspecifik kræfttype | Region / Nationalt | Behandlingstype  | Andel forløb inden for standardforløbstiden | Antal forløb i alt |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| B20                | Livmoderkræft                                    | Hele landet        | Kirurgisk        | 69 %                                        | 205                |
| B21                | Kræft i æggestok                                 | Hele landet        | Kemoterapi       | 71 %                                        | 68                 |
| B22                | Livmoderhalskræft                                | Midtjylland        | Kirurgisk        | 64 %                                        | 14                 |
| B22                | Livmoderhalskræft                                | Hovedstaden        | Kirurgisk        | 47 %                                        | 17                 |
| B22                | Livmoderhalskræft                                | Hele landet        | Kirurgisk        | 59 %                                        | 35                 |
| B22                | Livmoderhalskræft                                | Hele landet        | Kemoterapi       | 71 %                                        | 15                 |
| B26                | Lungekræft                                       | Sjælland           | Kirurgisk        | 44 %                                        | 52                 |
| B26                | Lungekræft                                       | Sjælland           | Strålebehandling | 52 %                                        | 50                 |

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.  
 Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Sundhedsstyrelsen er i løbende dialog med regionerne om udfordringer på kræftområdet bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Forbedring af registreringspraksis og behov for justering af pakkeforløbsbeskrivelser bliver ligeledes drøftet løbende i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Sundhedsstyrelsen vil med udgangspunkt i opgørelserne for 1. kvartal 2025 drøfte områder med særlige udfordringer med regionerne på Task Force mødet i august. På baggrund af drøftelsen på Task Force mødet vil Sundhedsstyrelsen have en bilateral korrespondance med de enkelte regioner i tilfælde, hvor der er behov for en opfølgende proces. Regionernes forløbstider følges dog stadig tæt af Sundhedsstyrelsen, som er opmærksomhed på hvorvidt der er områder med særlige regionale eller tværgående udfordringer.

Der er registreret i alt 43.008 patientforløb med udredning i et pakkeforløb for kræft i 1. kvartal 2025. For 9.997 af disse forløb viser registreringen, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Til sammenligning blev der i 4. kvartal 2024 registreret i alt 43.022 forløb til udredning i et pakkeforløb for kræft. For 9.881 af disse forløb viste registreringen, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Der har således været et fald på 14 patientforløb med udredning i pakkeforløb men en stigning i antallet af bekræftede diagnoser på 116 forløb i 1. kvartal 2025 sammenlignet med 4. kvartal 2024.

Kvartalsopgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige pakkeforløb. Forløbstiderne i pakkeforløbene er opstillet som faglige rettesnore for standardpatientforløb. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt kompliceret sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at standardforløbstiderne skal realiseres for alle forløb i samtlige pakkeforløb. Det kan være fagligt relevant og nødvendigt, at forløbstiden er længere for nogle patienter, ligesom patientens egne præferencer kan betyde, at standardforløbstiden afviges. I kapitel 4 vil mulige årsager til længere forløbstid for nogle af de organspecifikke pakkeforløb blive beskrevet.

Opgørelsen for 1. kvartal 2025 medtager data fra registrerede forløb, hvor "henvisning til pakkeforløb start" er registreret i perioden 1. januar 2025 til 31. marts 2025 og hvor den initiale behandling er registreret fra 1. januar 2025 og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget den 10. maj 2025. Forløb, hvor den initiale behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet, den 10. maj 2025, medtages ikke i opgørelsen.

# 1. Baggrund

På baggrund af problemer med udvalgte forløb for patienter med kræft bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Efterfølgende har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft.

Monitoreringen varetages af Sundhedsdatastyrelsen og data offentliggøres kvartalsvis og årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoringsdata, herunder udviklingen over tid.

## 1.1. Implementering af nyt landspatientregister LPR3 i 2019

De data, der benyttes i monitoreringen af forløbstider på kræftområdet, stammer fra regionernes egne indberetninger til Landspatientregisteret (LPR). På baggrund af en omfattende og tiltrængt omlægning af registeret blev det tidligere LPR2 i starten af 2019 erstattet af LPR3. I februar 2019 overgik Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland til LPR3, efterfulgt af Region Syddanmark og Region Nordjylland i marts 2019. I løbet af første halvår 2019 overgik privathospitalerne ligeledes til at indberette til LPR3.

Omlægning af Landspatientregisteret har resulteret i et databrud i 2019, hvorfor der endnu ikke foreligger kvartals- eller årsrapport for 2019. Derudover opstod der i foråret 2019 væsentlige performanceproblemer, hvorfor der i en længere periode er blevet arbejdet på at sikre, at LPR3 kom i stabil drift samt at sikre tilstrækkelig datakvalitet.

Monitoreringen af forløbstider på kræftområdet har i 2019 og 2020 fulgt en interim monitoreringsmodel, hvor regionerne løbende har indberettet data for antal og andel patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden for udvalgte pakkeforløb og behandlinger til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har anmodet regionerne om supplerende redegørelser for udvalgte forløb, hvilke har været drøftet på Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.



## 2. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer

Opgørelsen viser, hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene, der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte kræftpakkeforløb.

Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgisk behandling, men ikke for fx medicinsk behandling eller strålebehandling. Derudover nævnes det samlede antal forløb i det pågældende pakkeforløb for 1. kvartal 2025 samt andelen af forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes. Dette gøres med henblik på at illustrere forskelle i patientvolumen i de enkelte pakkeforløb.

Et pakkeforløb beskriver et standardpatientforløb med angivelse af nødvendige undersøgelser og behandlinger, samt for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient.

Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb eller patientens egne præferencer kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiderne opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb.

Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som forpligter regionerne til at tilbyde behandling inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af reglerne om de maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger af overtrædelser fra regionerne.

Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi for hvilken andel af patientforløbene, der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages, at en opgørelse af andelen for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt omkring en middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder.

Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på denne fjerdedel af pakkeforløbene, der ligger under den 'nationale 1. kvartil'.

Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, hvor der er anbefalet en forløbstid for behandlingsformen, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på pakkeforløb med flere end 10 forløb, idet der ikke er beregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med 10 eller færre forløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten.

Sundhedsstyrelsens kommentarer angår alene andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden. For alle opgørelserne vedrørende de organspecifikke forløb gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til pakkeforløb til start på initial behandling.

For udvalgte kræftformer og pakkeforløb med standardforløbstider under den nationale 1. kvartil er der indsat ekstra grafiske fremstillinger af forløb inden for standardforløbstiden. Grafene viser andelen af forløb gennemført inden for pakkeforløbets standardforløbstid på landsplan og på regionalt niveau samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion. Grafiske fremstillinger med udvikling over tid er udeladt, da databruddet i 2019 vanskeliggør fremstilling af disse.

Sundhedsstyrelsens kommentarer vedrører den samlede monitoreringsstatus for 1. kvartal 2025 på nationalt og regionalt niveau. Dertil har Sundhedsstyrelsen valgt på enkelte områder at inddrage generelle betragtninger omkring den kvartalsvise udvikling i det omfang, at dette har vist sig relevant. Kommenteringen af den kvartalsmæssige udvikling tager sit udgangspunkt i statiske data fra monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet for 1. kvartal 2025, uanset at disse tal er blevet opdateret sidenhen med regionernes løbende indberetninger.

Sammenligningen med 4. kvartal 2024 angives i [kantede parenteser].

### 3. Sundhedsstyrelsens kommentarer – nationalt niveau

Den nationale andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden uanset behandlingsmodalitet var 82 % for hele 1. kvartal 2025, hvilket er 3 procentpoint højere end 4. kvartal 2024.

Opgørelserne for årrækken 2014-2018 vises adskilt fra 2020-2025 i hhv. tabel 2a og 2b. Data i årene 2014-2018 er opgjort med sammenlignelige perioder efter hver kvartalsafslutning, hvorimod opgørelsestidspunktet for året 2020 samt 1. kvartal 2021 er senere end normalt. Data for 2. kvartal 2021 - 1. kvartal 2025 er opgjort på vanligt tidspunkt med sammenlignelige perioder efter hver kvartalsafslutning.

I tabel 2a ses udviklingen af andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden fordelt på regionalt niveau samt samlet for hele landet i perioden 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2018.

I tabel 2b ses udviklingen af andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden fordelt på regionalt niveau samt samlet for hele landet i perioden 1. - 4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021 - 1. kvartal 2025.

Det skal bemærkes, at data for 1.-4. kvartal 2020 er opgjort den 10. juni 2021 og dermed betydeligt senere end det vanlige opgørelsestidspunkt for kvartalsopgørelser. Tallene fra 1.-4. kvartal 2020 kan genfindes i årsrapporten 2020.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Monitorering-af-forloebstider-paa-kræftområdet--aarsopgørelse-for-2020>

**Tabel 2a.** Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2014 - 4. kvartal 2018.

|           | Nordjylland |       | Midtjylland |       | Syddanmark |       | Hovedstaden |       | Sjælland |       | Hele landet |       |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|----------|-------|-------------|-------|
| Kvartal   | Andel       | Antal | Andel       | Antal | Andel      | Antal | Andel       | Antal | Andel    | Antal | Andel       | Antal |
| 1.kvt2014 | 83          | 393   | 87          | 742   | 87         | 1023  | 82          | 1352  | 83       | 700   | 84          | 4210  |
| 2.kvt2014 | 78          | 403   | 83          | 778   | 86         | 1042  | 76          | 1231  | 73       | 611   | 80          | 4065  |
| 3.kvt2014 | 82          | 573   | 84          | 869   | 89         | 1067  | 80          | 1180  | 80       | 584   | 83          | 4273  |
| 4.kvt2014 | 78          | 516   | 86          | 1079  | 87         | 1214  | 80          | 1266  | 75       | 677   | 82          | 4752  |
| 1.kvt2015 | 81          | 508   | 87          | 1060  | 88         | 1124  | 80          | 1266  | 80       | 712   | 84          | 4670  |
| 2.kvt2015 | 84          | 491   | 85          | 898   | 86         | 1028  | 78          | 1263  | 82       | 673   | 83          | 4353  |
| 3.kvt2015 | 85          | 543   | 83          | 910   | 89         | 1054  | 83          | 1227  | 84       | 735   | 85          | 4469  |
| 4.kvt2015 | 81          | 576   | 84          | 1164  | 89         | 1014  | 84          | 1259  | 80       | 766   | 84          | 4779  |
| 1.kvt2016 | 81          | 568   | 87          | 1043  | 88         | 1016  | 85          | 1232  | 82       | 781   | 85          | 4640  |
| 2.kvt2016 | 83          | 641   | 84          | 1145  | 86         | 1248  | 81          | 1180  | 75       | 853   | 82          | 5067  |
| 3.kvt2016 | 82          | 608   | 89          | 1051  | 86         | 1070  | 77          | 883   | 81       | 685   | 83          | 4297  |
| 4.kvt2016 | 83          | 656   | 87          | 1161  | 88         | 1213  | 81          | 599   | 78       | 708   | 84          | 4337  |
| 1.kvt2017 | 83          | 658   | 85          | 981   | 88         | 1267  | 86          | 505   | 77       | 796   | 84          | 4207  |
| 2.kvt2017 | 74          | 571   | 73          | 939   | 86         | 1158  | 75          | 632   | 74       | 702   | 77          | 4002  |
| 3.kvt2017 | 82          | 621   | 82          | 985   | 88         | 1168  | 85          | 1114  | 80       | 713   | 84          | 4601  |
| 4.kvt2017 | 85          | 648   | 80          | 1153  | 86         | 1346  | 81          | 1441  | 81       | 565   | 83          | 5153  |
| 1.kvt2018 | 83          | 608   | 83          | 895   | 85         | 1186  | 81          | 1425  | 76       | 486   | 83          | 4600  |
| 2.kvt2018 | 85          | 662   | 78          | 953   | 83         | 1280  | 80          | 1596  | 77       | 631   | 81          | 5122  |
| 3.kvt2018 | 83          | 642   | 81          | 1041  | 86         | 1119  | 80          | 1541  | 73       | 730   | 81          | 5073  |
| 4.kvt2018 | 82          | 620   | 78          | 1072  | 86         | 1283  | 76          | 1696  | 78       | 836   | 80          | 5507  |

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Data for 2014-2018 vises med anvendelse af stationære data.

Bemærk at data fra 1.-4. kvartal 2019 ikke er medtaget grundet databrud ved overgangen fra LPR2 til LPR3.

**Tabel 2b.** Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2020 - 1. kvartal 2025.

|           | Nordjylland |     | Midtjylland |      | Syddanmark |      | Hovedstaden |      | Sjælland |     | Hele landet |      |
|-----------|-------------|-----|-------------|------|------------|------|-------------|------|----------|-----|-------------|------|
| 1.kvt2020 | 77          | 810 | 78          | 1418 | 86         | 1411 | 82          | 1908 | 73       | 872 | 80          | 6419 |
| 2.kvt2020 | 82          | 728 | 78          | 1255 | 83         | 1360 | 84          | 1781 | 73       | 834 | 81          | 5958 |
| 3.kvt2020 | 84          | 804 | 77          | 1446 | 85         | 1371 | 82          | 1860 | 69       | 910 | 80          | 6391 |
| 4.kvt2020 | 80          | 821 | 75          | 1395 | 81         | 1325 | 81          | 1939 | 74       | 939 | 79          | 6419 |
| 1.kvt2021 | 84          | 793 | 80          | 1414 | 82         | 1375 | 82          | 1885 | 76       | 869 | 81          | 6336 |
| 2.kvt2021 | 85          | 818 | 78          | 1326 | 85         | 1293 | 77          | 1727 | 65       | 894 | 78          | 6058 |
| 3.kvt2021 | 81          | 746 | 83          | 1364 | 86         | 1253 | 78          | 1666 | 64       | 866 | 79          | 5895 |
| 4.kvt2021 | 83          | 832 | 79          | 1413 | 81         | 1260 | 78          | 1796 | 63       | 881 | 77          | 6182 |
| 1.kvt2022 | 87          | 604 | 80          | 1335 | 82         | 1211 | 80          | 1802 | 76       | 851 | 81          | 5803 |
| 2.kvt2022 | 88          | 576 | 77          | 1425 | 76         | 1111 | 72          | 1792 | 64       | 871 | 74          | 5775 |
| 3.kvt2022 | 88          | 673 | 81          | 1446 | 79         | 1168 | 74          | 1888 | 68       | 869 | 77          | 6044 |
| 4.kvt2022 | 86          | 765 | 77          | 1471 | 81         | 1295 | 79          | 1992 | 70       | 868 | 79          | 6391 |
| 1.kvt2023 | 87          | 759 | 77          | 1448 | 82         | 1303 | 79          | 2084 | 72       | 875 | 79          | 6469 |
| 2.kvt2023 | 87          | 781 | 80          | 1491 | 79         | 1316 | 74          | 2033 | 66       | 941 | 77          | 6562 |
| 3.kvt2023 | 86          | 783 | 82          | 1434 | 87         | 1238 | 80          | 1841 | 73       | 883 | 82          | 6179 |
| 4.kvt2023 | 85          | 803 | 82          | 1447 | 83         | 1336 | 81          | 2015 | 69       | 885 | 81          | 6486 |
| 1.kvt2024 | 85          | 741 | 79          | 1477 | 85         | 1410 | 81          | 2002 | 70       | 974 | 80          | 6604 |
| 2.kvt2024 | 85          | 933 | 80          | 1604 | 83         | 1529 | 77          | 2059 | 66       | 987 | 78          | 7112 |
| 3.kvt2024 | 86          | 783 | 82          | 1430 | 84         | 1440 | 82          | 1915 | 74       | 939 | 82          | 6507 |
| 4.kvt2024 | 81          | 824 | 79          | 1534 | 83         | 1381 | 82          | 1949 | 68       | 932 | 79          | 6620 |
| 1.kvt2025 | 84          | 811 | 82          | 1496 | 87         | 1433 | 84          | 2074 | 71       | 990 | 82          | 6804 |

Kilde: Landspatientregisteret 1.-4. kvartal 2020 pr. 10. juni 2021, 1. kvartal 2021 pr. 10. juni 2021, 2. kvartal 2021 pr. 10. august 2021, 3. kvartal 2021 pr. 10. november 2021, 4. kvartal 2021 pr. 10. februar 2022, 1. kvartal 2022 pr. 10. maj 2022, 2. kvartal 2022 pr. 10. august 2022, 3. kvartal pr. 10. november 2022, 4. kvartal 2022 pr. 10. februar 2023, 1. kvartal 2023 pr. 10. maj 2023, 2. kvartal 2023 pr. 10. august 2023, 3. kvartal 2023 pr. 10. november 2023, 4. kvartal pr. 10. februar 2024, 1. kvartal 2024 pr. 10. maj 2024, 2. kvartal 2024 pr. 10. august 2024, 3. kvartal 2024 pr. 10. november 2024, 4. kvartal 2024 pr. 10. februar 2025 og 1. kvartal 2025 pr. 10. maj 2025. Sundhedsdatastyrelsen.  
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.  
Bemærk at tallene for 1.-4. kvartal 2020 er taget fra årsrapporten 2020, da 1.-4. kvartalsrapporten er trukket tilbage grundet fejl i data. Tallene for 1.-4. kvartal 2020 er derfor opgjort senere end det vanlige opgørelses tidspunkt for kvartalsopgørelser.

Af tabel 2b fremgår det, at andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden er steget med 2 procentpoint i Region Hovedstaden, 4 procentpoint i Region Syddanmark, 3 procentpoint i Region Midtjylland, 3 procentpoint i Region Nordjylland og 3 procentpoint i Region Sjælland sammenlignet med 4. kvartal 2024

**Tabel 3.** Antal patientforløb udredt i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) i alt, uanset om diagnosen er af- eller bekræftet og antal bekræftede diagnoser, 4. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025.

|                                                                                            | 4. kvartal<br>2024 | 1. kvartal<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Antal patientforløb i alt</b>                                                           | <b>43.022</b>      | <b>43.008</b>      |
| <b>Antal udredningsforløb, der førte til bekræftet<br/>diagnose eller fortsat mistanke</b> | <b>9.881</b>       | <b>9.997</b>       |

Kilde: Landspatientregisteret, 4. kvartal 2024 pr. 10. februar 2025 og 1. kvartal 2025 pr. 10. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.  
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Tabel 3 viser den kvartalsvise opgørelse for hhv. 4. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025 af antallet af patientforløb udredt i et organspecifikt kræftpakkeforløb samt antallet af udredningsforløb, hvor en kræftdiagnose blev bekræftet, eller der fortsat var en begrundet mistanke om kræft.

Data for 1. kvartal 2025 viser, at der var 43.008 registrerede forløb i pakkeforløb for organspecifik kræft, hvilket er 14 færre forløb i forhold til 4. kvartal 2024. Derudover var der i 1. kvartal 2025, 9.997 forløb, hvor udredningsperioden resulterede i, at diagnosen blev bekræftet, eller at der fortsat var mistanke om kræft. I 4. kvartal 2024 var dette antal 9.881 forløb, og der har således været en stigning i antal bekræftede diagnoser på 116 forløb i 1. kvartal 2025 sammenlignet med 4. kvartal 2024.

Herunder ses kvartilsfordelingen for andele patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden for årene 2014-2018 samt 2020-2025. Opgørelserne for årrækken 2014-2018 vises adskilt fra 2020-2025 i hhv. tabel 4a og 4b. Data i årene 2014-2018 er opgjort med sammenlignelige perioder efter hver kvartalsafslutning, hvorimod opgørelsestidspunktet for året 2020 samt 1. kvartal 2021 er senere end normalt. Data for 2. kvartal 2021- 1. kvartal 2025 er opgjort på vanligt tidspunkt med sammenlignelige perioder efter hver kvartalsafslutning.

Data for 1.-4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021 er opgjort den 10. juni 2021. Dette indebærer, at der potentielt tages flere forløb med i 1.-4. kvartal 2020 samt 1. kvartal 2021.

Tabel 4a viser kvartilsfordelingen for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2018.

Tabel 4b viser kvartilsfordelingen for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden for 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2025.

**Tabel 4a.** Kvartilfordeling for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i perioden 1. kvartal 2014-4. kvartal 2018.

| Kvartal         | Nedre kvartil, procent | Median, procent | Øvre kvartil, procent |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. kvartal 2014 | 63                     | 83              | 100                   |
| 2. kvartal 2014 | 54                     | 75              | 97                    |
| 3. kvartal 2014 | 64                     | 83              | 100                   |
| 4. kvartal 2014 | 65                     | 83              | 100                   |
| 1. kvartal 2015 | 60                     | 83              | 100                   |
| 2. kvartal 2015 | 67                     | 86              | 100                   |
| 3. kvartal 2015 | 70                     | 87              | 100                   |
| 4. kvartal 2015 | 64                     | 84              | 99                    |
| 1. kvartal 2016 | 67                     | 86              | 100                   |
| 2. kvartal 2016 | 67                     | 83              | 97                    |
| 3. kvartal 2016 | 67                     | 89              | 100                   |
| 4. kvartal 2016 | 71                     | 89              | 100                   |
| 1. kvartal 2017 | 68                     | 89              | 100                   |
| 2. kvartal 2017 | 50                     | 73              | 94                    |
| 3. kvartal 2017 | 67                     | 84              | 100                   |
| 4. kvartal 2017 | 67                     | 81              | 97                    |
| 1. kvartal 2018 | 67                     | 84              | 100                   |
| 2. kvartal 2018 | 66                     | 83              | 100                   |
| 3. kvartal 2018 | 65                     | 83              | 100                   |
| 4. kvartal 2018 | 63                     | 83              | 100                   |

Kilde: Landspatientregistret pr. 11. maj 2014, 11. august 2014, 11. november 2014, 9. februar 2015, 11. maj 2015, 10. august 2015, 9. november 2015, 9. februar 2016, 9. maj 2016, 28. august 2016, 12. november 2016, 6. februar 2017, 13. maj 2017, 13. august 2017, 10. februar 2018, 12. maj 2018, 11. august 2018, 10. november 2018 og 2. februar 2019, Sundhedsdatastyrelsen. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Bemærk at data fra 1.-4. kvartal 2019 ikke er medtaget grundet databrud ved overgangen fra LPR2 til LPR3.

**Tabel 4b.** Kvartilfordeling for andele af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden i perioden 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2025.

| Kvartal         | Nedre kvartil,<br>procent | Median, procent | Øvre kvartil,<br>procent |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. kvartal 2020 | 60                        | 80              | 94                       |
| 2. kvartal 2020 | 61                        | 80              | 95                       |
| 3. kvartal 2020 | 61                        | 80              | 94                       |
| 4. kvartal 2020 | 57                        | 77              | 91                       |
| 1. kvartal 2021 | 60                        | 77              | 92                       |
| 2. kvartal 2021 | 58                        | 80              | 97                       |
| 3. kvartal 2021 | 67                        | 82              | 100                      |
| 4. kvartal 2021 | 62                        | 80              | 99                       |
| 1. kvartal 2022 | 63                        | 80              | 99                       |
| 2. kvartal 2022 | 56                        | 79              | 93                       |
| 3. kvartal 2022 | 57                        | 80              | 93                       |
| 4. kvartal 2022 | 61                        | 80              | 94                       |
| 1. kvartal 2023 | 67                        | 80              | 96                       |
| 2. kvartal 2023 | 60                        | 79              | 94                       |
| 3. kvartal 2023 | 69                        | 83              | 96                       |
| 4. kvartal 2023 | 67                        | 82              | 96                       |
| 1. kvartal 2024 | 67                        | 83              | 97                       |
| 2. kvartal 2024 | 63                        | 80              | 93                       |
| 3. kvartal 2024 | 70                        | 83              | 99                       |
| 4. kvartal 2024 | 62                        | 80              | 92                       |
| 1. kvartal 2025 | 71                        | 83              | 97                       |



Kilde: Landspatientregistret 1.-4. kvartal 2020 pr. 10. juni 2021, 1. kvartal 2021 pr. 10. juni 2021, 2. kvartal 2021 pr. 10. august 2021, 3. kvartal 2021 pr. 10. november 2021, 4. kvartal 2021 pr. 10. februar 2022, 1. kvartal 2022 pr. 10. maj 2022, 2. kvartal 2022 pr. 10. august 2022, 3. kvartal 2022 pr. 10. november 2022, 4. kvartal 2022 pr. 10. februar 2023, 1. kvartal 2023 pr. 10. maj 2023, 2. kvartal 2023 pr. 10. august 2023, 3. kvartal 2023 pr. 10. november 2023, 4. kvartal 2023 pr. 10. februar 2024, 1. kvartal 2024 pr. 10. maj 2024, 2. kvartal 2024 pr. 10. august 2024, 3. kvartal 2024 pr. 10. november 2024, 4. kvartal 2024 pr. 10. februar 2025 og 1. kvartal 2025 pr. 10. maj 2025. Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Bemærk at tallene for 1.-4. kvartal 2020 er taget fra årsrapporten 2020, da 1.-4. kvartalsrapporten er trukket tilbage grundet fejl i data. Tallene for 1.-4. kvartal 2020 er derfor opgjort senere end det vanlige opgørelses tidspunkt for kvartalsopgørelser.

For den fjerdedel (øvre kvartil) af pakkeforløbene, der i 1. kvartal 2025 havde den højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at disse blev fulgt i 97 % af tilfældene. For den halvdel (medianen) af pakkeforløbene, der i 1. kvartal 2025 havde den næsthøjeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at disse blev fulgt i mindst 83 % af tilfældene. Tilsvarende ses det, at for den fjerdedel af pakkeforløbene (nedre kvartil/1. kvartil), der i 1. kvartal 2025 havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, blev disse fulgt i op til 71 % af tilfældene.

## 4. Organspecifikke pakkeforløb

### 4.1 Brystkræft (B01)

For brystkræft var andelen af kirurgiske behandlingsforløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden 75 % i 1. kvartal 2025, når tallene opgøres på landsplan [4. kvartal 2024: 70 %].

Der ses en regional variation i andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden på 49 % i Region Sjælland [4. Kvartal 2024: 47 %], 79 % i Region Nordjylland [4. Kvartal 2024: 79 %], 80 % i både Region Syddanmark [4. Kvartal 2024: 68 %] og Region Midtjylland [4. Kvartal 2024: 74 %] samt 81 % i Region Hovedstaden [4. Kvartal 2024: 76 %]. Andelen for Region Sjælland ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden. Der ses en stigning på 11 procentpoint i Region Syddanmark sammenlignet med 4. kvartal 2024.

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb med plastikkirurgisk assistance, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, var 69 % i 1. kvartal 2025, når tallene opgøres på landsplan [4. kvartal 2024: 73 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil.

Det er alene Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har registreret flere end 10 forløb med kirurgi med plastikkirurgisk assistance som initial behandling, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for disse regioner. Andelen af gennemførte forløb er på 64 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 63 %], 70 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: n.a.] og 78 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 92 %]. Andelen for Region Syddanmark og Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil. Der ses et fald på 14 procentpoint i Region Midtjylland.

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling samt strålebehandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 1.091 registrerede forløb i pakkeforløb for brystkræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 60 forløb med kirurgi med plastikkirurgisk assistance som initial behandling, 417 forløb med medicinsk behandling og 5 forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 79 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for brystkræft blev den begrundede mistanke om brystkræft afkræftet i udredningsperioden.

### 4.2 Hoved- og halskræft (B02)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for hoved- og halskræft var på landsplan 89 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 83 %].

Der ses en regional variation i andelen af kirurgiske forløb gennemført inden for standardforløbstiden på mellem 79 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 70 %], 87 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 84 %], 94 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 67 %], 95 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 86 %] og 97 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 100 %]. Der ses en stigning på 27 procentpoint i Region Nordjylland.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for hoved- og halskræft var på 64 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 72 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil. Den regionale variation er ikke beregnet, da ingen regioner har registreret flere end 10 forløb.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af hoved- og halskræft var på landsplan 73 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 66 %].

Andelen var på 64 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 53 %], 73 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 73 %], 78 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 59 %], 78 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 75 %] og 85 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 82 %]. Andelen for Region Hovedstaden ligger således under den nationale 1. kvartil. Der ses en stigning på 11 og 19 procentpoint i hhv. Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden er ikke beregnet for behandlingsforløb med partikelterapi, da der ikke var flere end 10 forløb på hverken regionalt eller nationalt niveau.

På landsplan var der i 1. kvartal 2025 i alt 245 registrerede forløb i pakkeforløb for hoved- og halskræft, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens der var 20 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, samt 196 forløb med strålebehandling som initial behandling, og ingen forløb med partikelterapi som initial behandling.

I 75 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for hoved- og halskræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (B03)**

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi var 96 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 90 %]. Den regionale variation ligger på 91 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 92 %], 90 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 70 %], 97 % i både Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 80 %] og Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 97 %] samt 99 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 98 %]. Der ses en stigning på 17 og 20 procentpoint i hhv. Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Andelen af behandlingsforløb med strålebehandling gennemført inden for standardforløbstiden var 92 % på nationalt plan [4. kvartal 2024: 75 %]. Det er en stigning på 17 procentpoint sammenlignet med 4. kvartal 2024. Den regionale variation er ikke beregnet, da ingen regioner har registreret flere end 10 forløb.

Der er ikke en standardforløbstid for kirurgisk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 259 registrerede forløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling, og 25 forløb der gennemgik strålebehandling som initial behandling. Der var ikke registreret nogle forløb, hvor kirurgisk behandling var den initiale behandling.

I 18 % af alle patientforløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.4 Myelomatose (B04)**

I 1. kvartal 2025 var andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for myelomatose 90 % [4. kvartal 2024: 87 %].

Den regionale variation er på mellem 82 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 77 %] og 100 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 91 %]. Region Nordjylland og Region Sjælland har registreret 10 eller færre forløb, hvorfor andelen ikke er beregnet herfor.

Idet der ikke er angivet standardforløbstider for kirurgisk behandling og strålebehandling af myelomatose, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 69 registrerede forløb i pakkeforløb for myelomatose, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling. Der var ingen registrerede forløb, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling og 5 forløb der gennemgik strålebehandling som initial behandling.

I 26 % af alle patientforløb i pakkeforløb for myelomatose blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.5 Akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom (B05)**

Pakkeforløb for akut leukæmi og fremskreden myelodysplastisk syndrom er udgået pr. 1.01.2025.

#### **4.6 Kronisk myeloide sygdomme (B06)**

Pakkeforløb for kronisk myeloide sygdomme er udgået pr. 1.01.2025.

#### **4.7 Kræft i bugspytkirtlen (B07)**

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen var på landsplan 90 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 95 %].

Der ses regionale andele på 75 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 91 %], 89 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 95 %] og 100 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 100 %]. Region Nordjylland og Region Sjælland havde registreret 10 eller færre forløb, hvorfor den regionale andel ikke er beregnet herfor. Der ses et fald på 16 procentpoint i Region Midtjylland.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i bugspytkirtlen var på landsplan 85 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 73 %], hvilket er en stigning på 12 procentpoint.

Den regionale variation ligger på 75 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 50 %], 86 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 65 %], 90 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 81 %] og 93 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 72 %]. Region Nordjylland har registreret 10 eller færre forløb, hvorfor andelen ikke er beregnet herfor. Der ses en stigning på 10 procentpoint i Region Hovedstaden, 21 procentpoint i Region Syddanmark, 22 procentpoint i Region Midtjylland og 25 procentpoint i Region Sjælland.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 58 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens der var 103 forløb med medicinsk behandling som initial behandling og 5 registrerede forløb med strålebehandling som initialbehandling.

I 47 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i bugspytkirtlen blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

Det skønnes, at omkring 25 % af patienter med bugspytkirtelkræft har behov for aflastning af galdeveje forud for medicinsk behandling. Dette kan medvirke til, at forløbet varer længere end den angivne standardforløbstid for disse patientforløb.

#### **4.8 Kræft i galdegang (B08)**

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i galdegang var på landsplan 84 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 88 %]. Den regionale variation er ikke beregnet, da ingen regioner har registreret flere end 10 forløb.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i galdegang var på landsplan 88 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 91 %]. Den regionale variation ligger på 82 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: n.a.] og 100 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: n.a.]. De øvrige tre regioner har registreret 10 eller færre forløb, hvorfor andelen ikke er beregnet herfor.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 20 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i galdegang, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling og 30 registrerede forløb, hvor medicinsk behandling var den initiale behandling. Der var ingen registrerede forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 38 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i galdegang blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

Det skønnes, at hovedparten af patienter med kræft i galdegange har behov for aflastning af galdeveje forud for medicinsk eller kirurgisk behandling. Derudover skønnes det, at cirka halvdelen af patienter med kræft i galdegang endvidere har behov for portal embolisering med en efterfølgende aflastningsperiode på 4 uger inden kirurgisk behandling. Dette kan medvirke til, at forløbet varer længere end den angivne standardforløbstid.

#### 4.9 Kræft i spiserør og mavesæk (B09)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden var på landsplan 74 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 63 %], hvilket er en stigning på 11 procentpoint. På regionalt niveau har ingen regioner registreret flere end 10 forløb i pakkeforløb for kræft i spiserør og mavesæk, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, hvorfor andelen ikke er beregnet herfor.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden var på landsplan 77 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 79 %].

På regionalt niveau ses der en variation i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 71 % i både Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 78 %] og Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 83 %] 76 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 71 %], 83 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 83 %] og 85 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 72 %]. Andelen for Region Midtjylland og Region Hovedstaden ligger således under eller lig med den nationale 1. kvartil. Der ses en stigning på 12 procentpoint i Region Nordjylland og et fald på 12 procentpoint i Region Hovedstaden.

For strålebehandling af kræft i spiserør og mavesæk var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på landsplan 84 % for 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 86 %]. Det er kun Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark der har registreret flere end 10 forløb med strålebehandling som initial behandling, hvorfor den regionale variation alene er beregnet for disse regioner. Andelen var på 73 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: n.a.], 86 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 89 %] og 90 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 88 %].

I 1. kvartal 2025 var der i alt 20 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i spiserør og mavesæk der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens der var 131 forløb der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling, samt 70 forløb der gennemgik strålebehandling som initial behandling.

I 89 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i spiserør og mavesæk blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.10 Primær leverkræft (B10)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft var på landsplan 83 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 85 %].

Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden var på 83 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 86 %] og 96 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 89 %]. Hverken Region Nordjylland, Region Syddanmark eller Region Sjælland har registreret flere end 10 forløb med kirurgisk behandling som initial behandling, hvorfor den regionale andel ikke er beregnet herfor.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft var på landsplan 89 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 96 %]. Ingen regioner har registreret flere end 10 medicinske behandlingsforløb, hvorfor den regionale variation ikke er beregnet.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 55 registrerede forløb i pakkeforløb for primær leverkræft med kirurgisk behandling som initial behandling, mens 20 forløb er registreret med medicinsk behandling som initial behandling. Der var ingen registrerede forløb med strålebehandling som initialbehandling.

I 42 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for primær leverkræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

Det skønnes at en mindre del af patienter med primær leverkræft har behov aflastning af galdeveje forud for medicinsk behandling. Omkring 5-10 % af patienter med primær leverkræft vurderes at have behov for aflastning af galdeveje samt portal embolisering med en efterfølgende aflastningsperiode på 4 uger inden kirurgisk behandling. Dette kan medvirke til, at forløbet varer længere end den angivne standardforløbstid for disse patientforløb.

#### 4.11 Kræft i tyk- og endetarm (B12)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm var på landsplan 82 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 79 %].

På regionalt niveau ses der en variation i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 78 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 80 %], 79 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 62 %], 83 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 84 %], 84 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 76 %] og 87 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 87 %]. Der ses en stigning på 17 procentpoint i Region Sjælland.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm var på landsplan 84 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 78 %].

På regionalt niveau ses der en variation på 66 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 85 %], 77 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 68 %], 83 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 59 %].

%, 93 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 85 %] og 94 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 82 %]. Således ligger andelen for Region Midtjylland under den nationale 1. kvartil. Der ses en stigning på 12 og 25 procentpoint i hhv. Region Syddanmark og Region Nordjylland samt et fald på 19 procentpoint i Region Midtjylland.

For strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på landsplan 71 % for 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 73 %].

I 1. kvartal 2025 var der på regionalt niveau en variation på 58 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 85 %], 67 % i både Region Sjælland [4. kvartal 2024: 73 %] og Region Midtjylland [4. kvartal 2024: n.a.], 77 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 62 %] og 83 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 88 %]. Der ses et fald på 26 procentpoint i Region Nordjylland, hvorfor andelen herfor er lig med eller under den nationale 1. kvartil ligesom den er for både Region Sjælland og Region Midtjylland. Der ses en stigning på 16 procentpoint i Region Hovedstaden.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2024 været i alt 690 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm med kirurgisk behandling som initial behandling, 171 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, og 79 forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 88 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i tyk- og endetarm blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

Nogle patienter i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft vurderes at have gavn af et 4-ugers præhabiliteringsforløb forud for behandling. Dette kan medvirke til, at forløbet varer længere end den angivne standardforløbstid for disse patientforløb.

#### **4.12 Kræft i urinveje (B13)**

Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i urinveje, da der ikke er en standardforløbstid for disse forløb.

På landsplan i 1. kvartal 2025 var der i alt 272 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i urinveje med kirurgisk behandling som initial behandling, 94 forløb med medicinsk behandling som initial behandling og 35 forløb med strålebehandling som initial behandling.

Andelen af forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft i urinveje blev afkræftet, er 81 %.

Vedrørende kommentarer for behandlingsforløb for 'kræft i blære', 'kræft i nyre' og 'kræft i nyrebækken og urinleder' se nedenfor i hhv. 'Kræft i blæren (B14)', 'Kræft i nyre (B15)' og 'Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32)'.



#### 4.13 Kræft i blæren (B14)

På landsplan var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i blæren 87 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 65 %], hvilket er en stigning på 22 procentpoint.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 83 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: n.a.] og 94 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2025: 46 %]. Der ses en stigning på 48 procentpoint i Region Hovedstaden. Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland havde alle registreret 10 eller færre forløb, hvorfor den regionale variation ikke er udregnet herfor.

Ved medicinsk behandling var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på landsplan 77 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 65 %], hvilket er en stigning på 12 procentpoint.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 67 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 69 %], 82 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 67 %] og 85 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 74 %]. Andelene for Region Midtjylland ligger således under den nationale 1. kvartil. Der ses således en stigning på 11 og 16 procentpoint i hhv. Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Region Nordjylland og Region Sjælland havde registreret 10 eller færre forløb, hvorfor den regionale variation ikke er udregnet herfor.

Ved strålebehandling af kræft i blæren var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden 70 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 65 %]. Ingen regioner har registreret flere end 10 behandlingsforløb med strålebehandling som initial behandling, hvorfor den regionale variation ikke er beregnet.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 55 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i blæren med kirurgisk behandling som initial behandling, mens der var 52 forløb med medicinsk behandling som initial behandling og 25 forløb med strålebehandling som initial behandling.

Andelen af forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft i blæren blev afkræftet, er ikke beregnet.

#### 4.14 Kræft i nyre (B15)

Ved kræft i nyrene var den nationale andel af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden 86 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 77 %].

På regionalt niveau var der en variation i andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre på 75 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 68 %], 81 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 70 %], 85 % i Region Midtjylland [4. kvar-

tal 2024: 84 %], 91 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 80 %] og 98 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 84 %]. Der ses en stigning på 11 procentpoint i både Region Syddanmark og Region Sjælland samt en stigning på 14 procentpoint i Region Hovedstaden.

Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre var 95 % på landsplan i 1. kvartal 2024 [4. kvartal 2024: 76 %], hvilket er en stigning på 19 procentpoint. Den regionale variation er kun beregnet for Region Hovedstaden, som er den eneste region der har registreret flere end 10 forløb. I Region Hovedstaden er 100 % [4. kvartal 2024: n.a.] af de medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden.

Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling af kræft i nyre, hvorfor dette ikke kommenteres.

På landsplan i 1. kvartal 2025 var der i alt 196 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i nyren med kirurgisk behandling som initial behandling, 40 forløb hvor medicinsk behandling var de initiale behandling, og 10 registrerede forløb med strålebehandling som initial behandling.

Andelen af forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft i nyre blev afkræftet, er ikke beregnet.

#### **4.15 Kræft i prostata (B16)**

I 1. kvartal 2025 var den nationale andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i prostata på 69 % [4. kvartal 2024: 52 %], hvilket er en stigning på 17 procentpoint og under den nationale 1. kvartil af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden.

Det er udelukkende Region Midtjylland og Region Hovedstaden der har registreret flere end 10 forløb med kirurgisk behandling som initial behandling, hvorfor andelen alene er beregnet herfor. Andelen var på 58 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: n.a.] og 81 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 63 %]. Således ligger andelen for Region Hovedstaden under den nationale 1. kvartil for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden. Der ses en stigning på 19 procentpoint i Region Midtjylland.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for nervebesparende kirurgisk behandling af kræft i prostata var 96 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 94 %].

Der ses en regional variation i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for nervebesparende kirurgisk behandling af kræft i prostata i 1. kvartal 2025 på 95 % Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 95 %], 96 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 92 %] og 100 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 89 %]. Der ses således en stigning på 11 procentpoint i Region Syddanmark. Hverken Region Nordjylland eller Region Sjælland har registreret flere end 10 forløb med nervebesparende kirurgisk behandling som initial behandling, hvorfor den regionale andel ikke er beregnet herfor.

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

Andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden i 1. kvartal 2025 var 70 % på nationalt niveau [4. kvartal 2024: 50 %], hvilket er en stigning på 20 procentpoint, men under den nationale 1. kvartil. Alene Region Midtjylland havde registreret flere end 10 strålebehandlingsforløb, hvorfor den regionale andel kun er beregnet herfor. Andelen ligger på 64 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 42 %], hvilket er en stigning på 22 procentpoint men under den nationale 1. kvartil.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 51 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i prostata med kirurgisk behandling (eksklusiv nervebesparende kirurgi) som initial behandling, mens 81 forløb var med nervebesparende kirurgi som initial behandling, 551 forløb var med medicinsk behandling som initial behandling og 35 forløb var med strålebehandling som initial behandling.

I 43 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i prostata blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.16 Kræft i penis (B17)**

I 1. kvartal 2025 var den nationale andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i penis på 76 % [4. kvartal 2024: 54 %], hvilket er en stigning på 22 procentpoint. Den regionale variation er ikke beregnet, da ingen regioner har registreret flere end 10 forløb med kirurgisk behandling som initial behandling.

Da der hverken på nationalt eller regionalt niveau er registreret nogle forløb med medicinsk behandling eller strålebehandling som initial behandling af kræft i penis, er andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ikke beregnet.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 25 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i penis, der gennemgik kirurgisk behandling. Der er ingen registrerede forløb med medicinsk behandling eller strålebehandling som initial behandling.

I 80 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i penis blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.17 Kræft i testikel (B18)**

Idet der ikke er standardforløbstider for behandlingsmuligheder for testikelkræft, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til disse forløb, men konstaterer, at der på landsplan i 1. kvartal 2025 i alt har været 10 kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i testiklerne, 5 registrerede forløb, hvor medicinsk behandling var den initiale behandling og ingen registrerede forløb, hvor strålebehandling var den initiale behandling.

I 82 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i testikel blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.18 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (B19)

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling af kræft i ydre kvindelige kønsorganer var 62 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 91 %], hvilket er et fald på 29 procentpoint og under den nationale 1. kvartil.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland havde som de eneste regioner, registreret flere end 10 forløb i pakkeforløb for kirurgisk behandling af kræft i ydre kvindelige kønsorganer. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 67 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 100 %] og 71 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 85 %]. Der ses således et fald på 13 procentpoint i Region Midtjylland og 33 procentpoint i Region Hovedstaden, hvorfor andelen for begge regioner ligger under eller lig med den nationale 1. kvartil.

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres. Der var ingen registrerede forløb der gennemgik strålebehandling, hvorfor andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ikke er beregnet.

I 1. kvartal 2025 var der i alt på landsplan 30 registrerede forløb, med kirurgisk behandling som initial behandling, ingen forløb med medicinsk behandling som initial behandling, og 5 forløb hvor strålebehandling var den initiale behandling.

I 39 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i ydre kvindelige kønsorganer blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.19 Livmoderkræft (B20)

Ved livmoderkræft var andelen af kirurgiske behandlingsforløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden 69 % i 1. kvartal 2025, når tallene opgøres på landsplan [4. kvartal 2024: 77 %], hvilket er under den nationale 1. kvartil.

På regionalt niveau ses der en variation på 45 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 71 %], 61 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 64 %], 64 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 69 %], 79 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 82 %] og 97 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 100 %]. Andelen for Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark ligger under den nationale 1. kvartil. Der ses et fald på 26 procentpoint i Region Midtjylland.

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling og strålebehandling af livmoderkræft, hvorfor disse ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 205 registrerede forløb i pakkeforløb for livmoderkræft med kirurgisk behandling som initial behandling, 15 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, og 5 forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 88 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for livmoderkræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet efter udredningen.

#### 4.20 Kræft i æggestok (B21)

På landsplan var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i æggestok 93 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 91 %].

Der ses en regional variation på 79 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 93 %], 86 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 79 %], 91 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 100 %], 97 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 100 %] og 98 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 94 %]. Der ses et fald på 15 procentpoint i Region Sjælland.

Ved medicinsk behandling var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden 71 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 62 %].

Den regionale andel ligger på 73 % i både Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 50 %] og Region Sjælland [4. kvartal 2024: 83 %] samt 83 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 80 %]. Der ses et fald på 10 procentpoint i Region Sjælland, samt en stigning på 23 procentpoint i Region Midtjylland. Region Nordjylland og Region Syddanmark havde ikke registreret flere end 10 forløb med medicinsk behandling, hvorfor den regionale andel ikke er beregnet herfor.

Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

På landsplan i 1. kvartal 2025 var der i alt 129 registrerede patientforløb i pakkeforløb for kræft i æggestok der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens der var 68 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, og ingen forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 37 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i æggestok blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.21 Livmoderhalskræft (B22)

I 1. kvartal 2025 var andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft 59 % på landsplan [4. kvartal 2024: 43 %], hvilket er en stigning på 16 procentpoint, og forsat under den nationale 1. kvartil. Alene Region Midtjylland og Region Hovedstaden havde registreret flere end 10 forløb med kirurgisk behandling som initial behandling, hvorfor den regionale andel udelukkende er beregnet herfor. Den regionale andel var 47 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: n.a.] og 64 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 47 %], hvorfor begge regioner ligger under den nationale 1. kvartil. Der ses en stigning på 18 procentpoint i Region Midtjylland.

I 1. kvartal 2025 var andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft 71 % på landsplan [4. kvartal 2024: 73 %]. Andelen af for-

løb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling, som initial behandling af livmoderhalskræft, er ikke beregnet fordi ingen regioner har registreret flere forløb end 10.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af livmoderhalskræft var 83 % på nationalt niveau i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 74 %]. Alene Region Hovedstaden havde registreret flere end 10 forløb med strålebehandling som initial behandling, hvorfor den regionale andel udelukkende er beregnet herfor. Den regionale andel var 88 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 73 %], hvilket er en stigning på 15 procentpoint.

På landsplan i 1. kvartal 2025 var der i alt 35 registrerede forløb i pakkeforløb for livmoderhalskræft med kirurgisk behandling som initial behandling, 15 registrerede forløb med medicinsk behandling som initial behandling, og 25 forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 35 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for livmoderhalskræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.22 Kræft i hjernen (B23)

Der er ikke standardforløbstider for kirurgisk behandling af kræft i hjernen, hvorfor disse forløb ikke kommenteres. Hverken nationalt eller regionalt var der registreret flere end 10 forløb med medicinsk behandling eller partikelterapi, hvorfor andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ikke er beregnet herfor.

Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling af kræft i hjernen var på landsplan 91 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 89 %].

Kun Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden havde flere end 10 registrerede patientforløb for strålebehandling af kræft i hjernen, hvorfor den regionale variation udelukkende er beregnet herfor. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 92 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 60 %], 96 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 100 %] og 100 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 100 %]. Der ses således en stigning på 32 procentpoint i Region Midtjylland.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 66 registrerede pakkeforløb for kræft i hjernen, der gennemgik strålebehandling som initial behandling, mens ingen gennemgik kirurgisk eller medicinsk behandling som initial behandling. Der var ingen forløb der gennemgik partikelterapi som initial behandling.

I 88 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft i hjernen blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.23 Kræft i øjne og orbita (B24)

Der er ikke standardforløbstider for behandlingsmuligheder for kræft i øjne og orbita, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke kommenterer disse forløb.

På landsplan var der i 1. kvartal 2025 registreret 5 forløb i pakkeforløb for kræft i øjne og orbita med kirurgisk behandling, samt 5 forløb med strålebehandling som initial behandling og ingen forløb med medicinsk behandling som initial behandling.

I 62 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for om kræft i øjne og orbita blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.24 Modernærkekræft i hud (B25)

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for modernærkekræft i huden var på landsplan 93 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 94 %]. På regionalt niveau ses en variation på mellem 86 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 90 %] og 99 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 100 %].

Der er ikke en standardforløbstid for medicinsk behandling og strålebehandling for modernærkekræft i huden, hvorfor disse ikke kommenteres.

I 1. kvartal 2025 var der på landsplan i alt 790 registrerede forløb i pakkeforløb for modernærkekræft i hud med kirurgisk behandling som initial behandling, der var 20 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, samt ingen forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 55 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for modernærkekræft i hud blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.25 Lungekræft (B26)

Ved kirurgisk behandling af lungekræft var der på landsplan 78 % af forløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiden i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 76 %].

På regionalt niveau ses en variation på 44 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 45 %], 78 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 77 %], 83 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 83 %], 88 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 90 %] og 89 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 82 %]. Andelen for Region Sjælland ligger således under den nationale 1. kvartil.

Ved medicinsk behandling af lungekræft var der på landsplan 90 % af forløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiden i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 84 %]. Der ses en regional variation på 76 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 64 %], 90 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 87 %], 93 % i både Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 82 %] og Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 85 %], samt 95 % i Region Syddanmark [4. kvartal

2024: 95 %]. Der ses således en stigning på henholdsvis 12 procentpoint i Region Sjælland og 11 procentpoint i Region Nordjylland.

For strålebehandling af lungekræft var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 79 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 74 %].

Der ses en regional variation på 52 % i Region Sjælland [4. kvartal 2024: 59 %], 76 % i både Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 65 %] og 76 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 79 %], 83 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 76 %] og 93 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 86 %]. Der ses således en stigning på 11 procent i Region Midtjylland. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden i Region Sjælland ligger under den nationale 1. kvartil.

På landsplan var der i 1. kvartal 2025 i alt 356 registrerede forløb i pakkeforløb for lungekræft der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens der var 528 forløb der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling, samt 333 forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 59 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for lungekræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.26 Sarkom i knogle (B27)**

Ved kirurgisk behandling af sarkom i knogle var der på landsplan ikke registreret flere end 10 forløb, hvorfor andele af forløb gennemført inden for standardforløbstid ikke er beregnet. Ingen regioner har registreret flere end 10 forløb, hvorfor den regionale variation ikke er beregnet.

Der er ikke registreret nok forløb for hverken medicinsk behandling eller strålebehandling, til at andelen gennemført inden for standardforløbstid er beregnet.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været 10 forløb i pakkeforløb for sarkom i knogle, hvor den initiale behandling var kirurgisk, 5 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, samt ingen registrerede forløb hvor den initiale behandling var strålebehandling.

I 67 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for sarkom i knogle blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.27 Sarkom i bløddele (B29)**

Andelen af kirurgiske behandlingsforløb for sarkom i bløddele gennemført inden for standardforløbstiden var 80 % på landsplan i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 81 %].

På regionalt niveau er det kun Region Midtjylland og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 patientforløb i et kirurgisk behandlingsforløb for sarkom i bløddele. Andelen af



gennemførte forløb inden for standardforløbstiden var på 79 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 85 %] og 82 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 78 %].

Andelen af medicinske behandlingsforløb og strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for sarkom i bløddele er ikke beregnet, da der ikke har været et tilstrækkeligt antal registrerede forløb til at opgøre andelen.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været 95 registrerede forløb i pakkeforløb for sarkom i bløddele med kirurgisk behandling som initial behandling, samt 15 forløb med medicinsk behandling som initial behandling og 5 forløb strålebehandling som initial behandling.

I 53 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for sarkom i bløddele blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.28 Kræft hos børn (B30)

Der er ikke standardforløbstider for behandlingsmuligheder ved pakkeforløb for kræft hos børn. Sundhedsstyrelsen kommenterer derfor ikke disse forløb.

På landsplan var der i 1. kvartal 2025 5 pakkeforløb for kræft hos børn, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, og 25 forløb med medicinsk behandling som initial behandling. Der var ingen registrerede behandlingsforløb med strålebehandling som initial behandling.

I 38 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for kræft hos børn blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### 4.29 Analkræft (B31)

Der er ikke en standardforløbstid for kirurgisk behandling af analkræft, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke kommenterer på disse forløb. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for analkræft er ikke beregnet, da der på landsplan er 10 eller færre registrerede forløb.

Andelen af strålebehandlingsforløb der er gennemført inden for standardforløbstiden i 1. kvartal 2025 var på landsplan 85 % [4. kvartal 2024: 87 %].

På regionalt niveau er det kun Region Syddanmark og Region Hovedstaden, der har registreret flere end 10 patientforløb med strålebehandling som initial behandling for analkræft. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden var på 78 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 83 %] og 82 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: n.a.].

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været ingen registrerede forløb i pakkeforløb for analkræft med kirurgisk behandling, 5 registrerede forløb medicinsk behandling som initial behandling, mens der var 40 registrerede forløb med strålebehandling som initial behandling.

I 26 % af alle forløb i pakkeforløb for analkræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

#### **4.30 Kræft i nyrebækken eller urinleder (B32)**

For kirurgisk behandling af kræft i nyrebækken eller urinleder var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på landsplan 65 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 75 %], hvilket er et fald på 10 procentpoint.

På nationalt plan var der 10 eller færre forløb registreret med medicinsk behandling som initial behandling, hvorfor den nationale såvel som regionale variation ikke er beregnet.

Der er ikke en standardforløbstid for strålebehandling som initial behandling for kræft i nyrebækken eller urinleder, hvorfor disse ikke kommenteres.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været 25 forløb i pakkeforløb for kræft i nyrebækken eller urinleder med kirurgisk behandling som initial behandling, 5 forløb med medicinsk behandling som initial behandling, samt ingen forløb med strålebehandling som initialbehandling.

Andelen af forløb, hvor den begrundede mistanke om kræft i nyrebækken og urinleder blev afkræftet, er ikke beregnet.

#### **4.31 Lungehindekræft (B33)**

Der er ikke standardforløbstider for hverken kirurgisk behandling eller strålebehandling for lungehindekræft, hvorfor disse forløb ikke kommenteres.

For medicinsk behandling af lungehindekræft var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden i 1. kvartal 2025 på 77 % på landsplan [4. kvartal 2024: 87 %], hvilket er et fald på 10 procentpoint. Den regionale variation er ikke opgjort, da ingen regioner har registreret flere end 10 forløb.

Der har på landsplan i 1. kvartal 2025 været i alt 15 registrerede forløb i pakkeforløb for lungehindekræft med medicinsk behandling som initial behandling, og ingen registrerede forløb med hverken kirurgisk behandling eller strålebehandling.

I 54 % af alle patientforløb i pakkeforløbet for lungehindekræft blev den begrundede mistanke om kræft afkræftet i udredningsperioden.

## 5. Diagnostisk pakkeforløb

Diagnostisk pakkeforløb adskiller sig fra de organspecifikke pakkeforløb. Hvor de organspecifikke pakkeforløb er udviklet til patienter, der præsenterer sig med alarmsymptomer, der giver mistanke om kræft, er Diagnostisk pakkeforløb udviklet til udredning af patienter med uspecifikke symptomer, der giver mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft. Opgørelsen for Diagnostisk pakkeforløb kommenteres separat.

Pakkeforløbet 'Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft' og pakkeforløb 'Metastaser uden organspecifik kræfttype' er blevet revideret og samlet i 'Diagnostisk Pakkeforløb' med implementering den 1. juli 2022. Pakkeforløbet har fortsat adskilte modeller for indberetning af de to patientgrupper. De to patientgrupper der er omfattet af Diagnostisk Pakkeforløb, er defineret således:

- Patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft (MAS)
- Patienter med metastasesuspekter forandringer (erkendt ved klinisk eller billeddiagnostisk undersøgelse) uden kendt primær tumor og patienter med biopsi-/vævsverificerede metastase uden kendt primær tumor (MUP)

For patientgruppen med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, lå andelen af diagnostiske forløbsperioder gennemført inden for standardforløbstiden i sygehusregi i hele landet på 87 % i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 84 %]. Der var i 1. kvartal 2025 en regional variation på 79 % i Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 77 %], 81 % i både Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 82 %] og Region Sjælland [4. kvartal 2024: 75 %], 85 % i Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 83 %] og 91 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: 88 %].

På landsplan var der i alt 2.376 registrerede forløb for denne patientgruppe i diagnostisk pakkeforløb i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 2.320]. Sundhedsstyrelsen konstaterer en væsentlig regional variation på mellem 176 forløb i Region Nordjylland til 1.194 forløb i Region Hovedstaden.

For patientgruppen med metasuspekter forandringer uden kendt primær tumor og med biopsi-/vævsverificerede metastase uden kendt primær tumor, lå andelen af diagnostiske forløbsperioder inden for standardforløbstiden i sygehusregi i hele landet på 70 % [4. kvartal 2024: 72 %]. Der var i 1. kvartal 2025 en regional variation på 60 % i Region Sjælland [4. kvartal

2024: 60 %], 75 % i Region Hovedstaden [4. kvartal 2024: n.a.] 77 % i både Region Midtjylland [4. kvartal 2024: 68 %] og Region Syddanmark [4. kvartal 2024: 80 %] og 78 % i Region Nordjylland [4. kvartal 2024: 74 %].

På landsplan var der i alt 251 registrerede forløb for denne patientgruppe i diagnostisk pakkeforløb i 1. kvartal 2025 [4. kvartal 2024: 254]. Sundhedsstyrelsen konstaterer en væsentlig regional variation på mellem 12 forløb i Region Hovedstaden til 103 forløb i Region Syddanmark.

**Sundhedsstyrelsen**  
Islands Brygge 67  
2300 København S

[www.sst.dk](http://www.sst.dk)

**Sundhed for alle** ♥ + ●