
Bilagsrapport – kvantitative data

Afsluttende evaluering af ”Etablering af ungeenheder til
unge om seksuel sundhed og trivsel”
Sundhedsstyrelsen 2025

Indhold

<u>Alder og køn</u>	<u>4</u>
<u>Henvendelsesmåned</u>	<u>8</u>
<u>Ugedag</u>	<u>9</u>
<u>Tidspunkt på dagen</u>	<u>10</u>
<u>Beskæftigelse og uddannelse</u>	<u>11</u>
<u>Kendskab til ungeenhederne</u>	<u>14</u>
<u>Bopælskommune</u>	<u>16</u>
<u>Kontaktform</u>	<u>17</u>
<u>Henvendelsesform</u>	<u>19</u>
<u>Rådgivningsemne</u>	<u>20</u>
<u>Henvendelsestype</u>	<u>28</u>

<u>Fagperson under henvendelse</u>	<u>35</u>
<u>Prævention</u>	<u>36</u>
<u>Tests</u>	<u>38</u>
<u>Tidligere graviditet</u>	<u>40</u>
<u>Tidligere abort</u>	<u>42</u>
<u>Henvisning til andre tilbud</u>	<u>44</u>
<u>Sag i kommunen</u>	<u>48</u>
<u>Aborter og kønssygdomme</u>	<u>50</u>

Registrerede oplysninger om brugerne ved henvendelse


Data og modeller i denne rapport er baseret på ungeenhedernes registreringer i perioden 1. sept. 2023 – 12. dec. 2024. Dataindsamlingen er således afsluttet et par uger før projektets afslutning. Vi forventer ikke, at de sidste uger har nævneværdig indflydelse på resultaterne.

Registerdata over abort er indhentet fra Sundhedsdatastyrelsen, og registerdata over klamydia er indhentet fra Statens Serum Institut.

Det samlede antal (N) varierer fra figur til figur, idet ungeenhederne ikke har registreret alle oplysninger på alle brugere, men kun har registreret de oplysninger, der var relevante, og de oplysninger, der er kommet frem under henvendelsen og samtalen.

Henvendelser fordelt på alder og køn


Antal henvendelser fordelt på alder og køn




Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på alder og køn: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på alder og køn: Hvidovre



Antal henvendelser fordelt på alder og køn: Bornholm




Antal henvendelser fordelt på alder og køn: Varde-Esbjerg



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på alder


Samlet antal henvendelser til de tre ungeenheder fordelt på aldersgruppe



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på køn


Antal henvendelser fordelt på køn



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på måned


Antal henvendelser pr. måned



N = 2.990


Henvendelser fordelt på ugedag

Antal henvendelser fordelt på ugedag




Henvendelses fordelt på tidspunkt på dagen

Antal henvendelser fordelt på tidspunkt på dagen



Henvendelser fordelt på beskæftigelse og uddannelse*

Samlet antal henvendelser til de tre ungeenheder fordelt på beskæftigelse




Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

*Ungeenhederne har opgjort brugernes beskæftigelse på forskellige detaljeringsniveauer. Nogle af ungeenhederne har registreret, hvilken ungdomsuddannelse brugerne har, mens andre har samlet ungdomsuddannelserne i en fælles kategori.


N= 2.096

Henvendelser fordelt på beskæftigelse og uddannelse: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på
beskæftigelse: Bornholm




Antal henvendelser fordelt på
beskæftigelse: Hvidovre



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n


Henvendelser fordelt på beskæftigelse og uddannelse: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på beskæftigelse: Varde-Esbjerg



Kendskab til ungeenhederne*

Samlet oversigt fra de tre ungeenheder om brugernes kendskab til klinikken




N = 2.557

*Hvorfra de unge har hørt om ungeenhederne

Kendskab til ungeenhederne*: engeenhed-niveau


Brugernes kendskab til klinikken: Bornholm




*Hvor har de unge hørt om UngeLiv fra

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Brugernes kendskab til klinikken: Hvidovre




Brugernes kendskab til klinikken: Varde-Esbjerg



Henvendelser fordelt på bopælskommune

Samlet antal henvendelser til de tre ungeenheder fordelt på bopælskommune




Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

N= 2.504

Henvendelser fordelt på kontaktform*

Samlet antal henvendelser til de tre ungeenheder fordelt på kontaktform




N = 2.571

*Hvordan de unge har kontaktet ungeenheden


Henvendelser fordelt på kontaktform*: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på kontaktform: Bornholm




*Hvordan de unge har kontaktet ungeenheden

Antal henvendelser fordelt på kontaktform: Hvidovre




Antal henvendelser fordelt på kontaktform: Varde-Esbjerg



Henvendelsesform*: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på henvendelsesform: Bornholm




*Hvor samtale/undersøgelse er foregået

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Antal henvendelser fordelt på henvendelsesform: Hvidovre



Antal henvendelser fordelt på henvendelsesform: Varde-Esbjerg



Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning

Samlet antal henvendelser til de tre ungeenheder fordelt på primært emne under rådgivning




N = 2.950

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning: Bornholm




N= 284

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning: Hvidovre



N= 1.064

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n


Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning: ungeenhed-niveau



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

N = 1.592

Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn




Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

N = 2.893

Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn: Bornholm



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn: Varde-Esbjerg




N= 1.596

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på primært emne under rådgivning og køn: Hvidovre



N = 1.014

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n


Henvendelser fordelt på henvendelsestype




N = 2.972

Henvendelsestype: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype: Bornholm



Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype: Hvidovre




Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype: Varde-Esbjerg



Henvendelser fordelt på henvendelsestype og uddannelse: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype og uddannelse/beskæftigelse: Bornholm




Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

N = 271

Henvendelser fordelt på henvendelsestype og uddannelse: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype og uddannelse/beskæftigelse: Hvidovre




N = 916

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på henvendelsestype og uddannelse: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype og uddannelse/beskæftigelse: Varde-Esbjerg




Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n


N = 944

Henvendelser fordelt på henvendelsestype og gengangere: ungeenhed-niveau

Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype og gengangere: Bornholm




Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype og gengangere: Hvidovre



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvendelser fordelt på henvendelsestype og gengangere: ungeenhed-niveau


Antal henvendelser fordelt på henvendelsestype og gengangere: Varde-Esbjerg



N = 1.594

Henvendelser fordelt på fagperson

Samlet antal henvendelser til de tre ungeenheder fordelt på fagperson, der har rådgivet/undersøgt den unge




N = 2.980

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Prævention

Samlet oversigt over type af prævention udleveret/opsat/udtaget i de tre ungeenheder




Note: Ungeenhederne oplyser, at antallet af uddelte kondomer er højere, men ikke registreret f.eks. i forbindelse med oplysningsaktiviteter på skoler m.m. Oversigten viser det registrerede antal uddelte kondomer ved henvendelser til ungeenhederne.

N = 1.624


Prævention: Ugeenhed-niveau

Type af prævention udleveret/opsat/udtaget: Bornholm




N = 75

Type af prævention udleveret/opsat/udtaget: Hvidovre



N = 306

Type af prævention udleveret/opsat/udtaget: Varde-Esbjerg




N = 1.243

■ Andet ■ Kondom ■ P-pillar ■ P-stav ■ Spiral

■ Kondom ■ P-pillar ■ P-stav ■ Spiral

Antal test for kønssygdomme og graviditet

Samlet oversigt over type af test i de tre ungeenheder*




*Kategorien "Anden test" ikke medtaget, da der er registreret under 5 observationer.

N = 1.382

Antal test for kønssygdomme og graviditet


Type af test foretaget i enheden:
Bornholm*



■ Klamydia

N = 92


Type af test foretaget i enheden:
Hvidovre



■ Graviditet ■ Klamydia

N = 180

Type af test foretaget i enheden:
Varde-Esbjerg




■ Flere kønssygdomme ■ Graviditet ■ Klamydia

N = 1.107

*Graviditet og Anden test ikke medtaget, da der er under 5 observationer.


Tidligere graviditet

Samlet oversigt over, hvorvidt brugerne i de tre ungeenheder tidligere har været gravide inden deres kontakt med ungeenhederne




Tidligere graviditet


Tidligere graviditet: Bornholm



Tidligere graviditet: Hvidovre




Tidligere graviditet: Varde-Esbjerg



Tidligere abort


Samlet oversigt over, hvorvidt brugerne i de tre ungeenheder tidligere har fået abort inden deres kontakt med ungeenhederne




N = 694

Tidligere abort


Har brugeren tidligere fået abort: Bornholm



Har brugeren tidligere fået abort: Hvidovre




Har brugeren tidligere fået abort: Varde-Esbjerg




Henvisning til andre tilbud

Samlet oversigt over tilfælde, hvor de tre ungeenheder har henvist brugere til andre tilbud



Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n


Henvisning til andre tilbud



N = 45

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvisning til andre tilbud




N = 34

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Henvisning til andre tilbud

Tilfælde hvor ungeenheden har henvist brugere til andre tilbud: Varde-Esbjerg




N = 40

Note: Ikke-angivet tal indikerer dataobservationer under 5, men disse indgår i den samlede opgørelse af n

Sag i kommunen


Samlet oversigt fra de tre ungeenheder over brugere, der har en sag i kommunen




N = 708

Sag i kommunen


Antal brugere med sag i kommunen: Bornholm



Antal brugere med sag i kommunen: Hvidovre



Antal brugere med sag i kommunen: Varde-Esbjerg




Aborter og kønssygdomme


Data er baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen og
Statens Serum Institut

Provokerede aborter (kommunal udvikling i de fire kommuner)

Antal provokerede aborter for 12-25-årige kvinder bosiddende i Bornholm Kommune, 2018-2024 – Sammenlignet med referencekommuner




Antal provokerede aborter for 12-25-årige kvinder bosiddende i Hvidovre Kommune, 2018-2024 – Sammenlignet med referencekommuner




Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Provokerede aborter (kommunal udvikling i de fire kommuner)

Antal provokerede aborter for 12-25-årige kvinder bosiddende i Varde Kommune, 2018-2024 – Sammenlignet med referencekommuner




Antal provokerede aborter for 12-25-årige kvinder bosiddende i Esbjerg Kommune, 2018-2024 – Sammenlignet med referencekommuner




Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Antal klamydiatest – antal testede (kommunal udvikling i de fire kommuner)

Antal klamydiatests for 13-25-årige
bosiddende i Bornholm Kommune, 2019-2024 –
Sammenlignet med referencekommuner



Antal klamydiatests for 13-25-årige
bosiddende i Hvidovre Kommune, 2019-2024 –
Sammenlignet med referencekommuner




Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Statens Serum Institut.


Note: Målgruppen for ungeenhederne er unge i alderen 12-25 år. Af hensyn til GDPR kan vi i klamydiaopgørelserne ikke medtage data for 12-årige, fordi forekomsterne er for små.

Antal klamydiatest – antal testede (kommunal udvikling i de fire kommuner)

Antal klamydiatests for 13-25-årige bosiddende i Varde Kommune, 2019-2024 – Sammenlignet med referencekommuner



Antal klamydiatests for 13-25-årige bosiddende i Esbjerg Kommune, 2019-2024 – Sammenlignet med referencekommuner




Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Statens Serum Institut.


Note: Målgruppen for ungeenhederne er unge i alderen 12-25 år. Af hensyn til GDPR kan vi i klamydiaopgørelserne ikke medtage data for 12-årige, fordi forekomsterne er for små.

Antal klamydiatilfælde – antal positive tests (kommunal udvikling i de fire kommuner)

Antal klamydiatilfælde for 13-25-årige
bosiddende i Bornholm Kommune, 2019-2024 –
Sammenlignet med referencekommuner



Antal klamydiatilfælde for 13-25-årige
bosiddende i Hvidovre Kommune, 2019-2024 –
Sammenlignet med referencekommuner




Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Statens Serum Institut.


Note: Målgruppen for ungeenhederne er unge i alderen 12-25 år. Af hensyn til GDPR kan vi i klamydiaopgørelserne ikke medtage data for 12-årige, fordi forekomsterne er for små.

Antal klamydiatilfælde – antal positive tests (kommunal udvikling i de fire kommuner)

Antal klamydiatilfælde for 13-25-årige
bosiddende i Varde Kommune, 2019-2024 –
Sammenlignet med referencekommuner



Antal klamydiatilfælde for 13-25-årige
bosiddende i Esbjerg Kommune, 2019-2024 –
Sammenlignet med referencekommuner



Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Statens Serum Institut.

Note: Målgruppen for ungeenhederne er unge i alderen 12-25 år. Af hensyn til GDPR kan vi i klamydiaopgørelserne ikke medtage data for 12-årige, fordi forekomsterne er for små.