

Dato 25-11-2015

specialeplanlaegning@sst.dk

Sagsnr. 4-1012-44/1

Ændringer til specialevejledninger til ansøgning

Sundhedsstyrelsen modtager løbende kommentarer til de udgivne specialevejledninger til ansøgning. På baggrund af kommentarerne er nogle specialevejledninger blevet ændret. Alle ændringer siden 1. juni 2015 fremgår nedenfor.

Nye specialfunktioner – kræver indsendelse af ekstra separat ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal indsendes til specialeplanlaegning@sst.dk og kan ikke uploades via ansøgningssystemet. Ansøgningsfristen for denne funktion er den 1. marts 2016.

Ortopædisk kirurgi:

- Ny højt specialiseret funktion nr. 31:
Menisk- og brusktransplantation – <http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/ansoegningsproces-2015>. Bemærk at beskrivelse af set-up for denne funktion skal ske i følgemailen.

Justeringer til eksisterende specialfunktioner

Nedenstående ændringer kræver **ikke** indsendelse af ekstra ansøgningsskema, og ansøgere behøver **ikke** rette i allerede downloadede ansøgningsskemaer. Understregede ændringer er tekst, der er tilføjet, mens overstreget tekst udgår af specialevejledningen.

Børne- og ungdomspsykiatri

- Regionsfunktion nr. 2:
Affektive lidelser, angst og OCD, hvor et/flere af overstående kriterier 1-4 er opfyldt ~~manisk- eller bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse~~ **samt**. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen. (skønnet incidens: 150-200 pt.)
- Højt specialiserede funktion nr. 12:
Ungdomsretspsykiatri, herunder mentalobservationer under indlæggelse og børn og unge med dom til behandling (incidens 15-20 pt). Behandlingen kan i stabil fase varetages på lavere funktionsniveau (afhængig af den psykiatriske grundlidelse) i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau.

Dermato-venerologi

- Tekst på side 4 om biologiske lægemidler (med henblik på ensretning med tekst om biologiske lægemidler i intern medicin: gastroenterologi-hepatologi og intern medicin: reumatologi):

Behandling af hudsygdomme med biologiske lægemidler bør følge de til enhver tid gældende landsdækkende retningslinjer, herunder behandlingsvejledninger fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS-vejledninger, Der bør i forbindelse med biologisk behandling afholdes behandlingskonferencer med tilstedeværelse af flere speciallæger i dermato-venerologi. Der skal ligeledes indberettes til relevant klinisk kvalitetsdatabase. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at igangsætning af behandling med biologiske lægemidler med efterfølgende regelmæssig vurdering og regionerne bør udarbejde aftaler om samarbejde med speciallægepraksis, såfremt de behandler med biologiske lægemidler. Sundhedsstyrelsen anbefaler at igangsætning af behandling med biologiske lægemidler og regelmæssig vurdering af eventuel udtrapning bør ske på sygehusniveau¹. I særlige tilfælde kan udvalgte kontroller i rolig fase efter faglig vurdering fra dermatologisk afdeling foregå i speciallægepraksis. Et sådant samarbejde bør beskrives i regionale samarbejdsaftaler.

¹ I regioner uden dermatologisk-venerologisk sygehusafdeling, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at igangsætning, regelmæssig vurdering af behandlingseffekt samt udtrapning af biologiske lægemidler varetages af få, udvalgte speciallægepraksis

- Regionsfunktion nr. 15:
Carcinoma spinocellulare og basocellulare, hvor konventionel behandling iht. kliniske retningslinjer ikke skønnes mulig (1.500-1.800 pt.). Varetages i tæt samarbejde med plastikkirurgi, klinisk onkologi, oto-rhino-laryngologi og oftalmologi og andre relevante specialer

Intern medicin: endokrinologi

- Regionsfunktion nr. 3:
Behandlingskrævende Graves' orbitopati (thyreoidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS ≥ 3 (Clinical Activity Score), (incidens 150 pt./prævalens 500 pt.). Varetages i tæt samarbejde med oftalmologi. Administration af behandlingen kan foregå på hovedfunktionsniveau. Monitorering af behandlingsrespons og opfølgning foregår på regionsfunktionsniveau.
- Regionsfunktion nr. 4:
Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte ~~samt gravide med tidligere Graves' sygdom, som er i substitutionsbehandling~~ (incidens ≥ 100 pt.). Varetages i tæt samarbejde med gynækologi-obstetrik.
- Regionsfunktion nr. 5:
Hyperthyreose, ~~der er recidiverende, eller~~ som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens 100 pt./prævalens 500 pt.)
- Regionsfunktion nr. 9:
Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 pt./ prævalens 2000 pt.). Vedligeholdelsesbehandling kan foregå på hovedfunktionsniveau.
- Regionsfunktion nr. 10:
Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison (incidens 150 pt./prævalens 1.000 pt.). Vedligeholdelsesbehandling kan foregå på hovedfunktionsniveau. Non-

secernerende binyre incidentalomer på mindre end 4 cm. varetages på hovedfunktionsniveau.

- Højt specialiseret funktion 32:
Behandling af endokrine senfølger fra hypofyse/hypothalamus efter operation, strålebehandling, behandling med kemoterapi eller antineoplastiske antistoffer (incidens 252 og prævalens 1.400). Kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde.
- Tilføjelse vedrørende specialfunktioner, der monitoreres

Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

- Regionsfunktion nr. 1:
Komplicerede tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom, herunder:
 - Patienter, som ikke responderer på standardbehandling samt hvor kirurgi overvejes (prævalens 1.000 pt.).
 - Sjældne ekstraintestinale komplikationer (prævalens 500 pt.).
 - Crohns sygdom med komplicerede fistler (prævalens 600 pt.).
 - Gravid med svær akut colitis ulcerosa eller kompliceret Crohn's sygdom (prævalens 65 pt.).
 - Kompliceret recidiverende pouchit (prævalens 100-150 pt.).Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og gynækologi/obstetrik (for gravide) samt hvor relevant med dermatologi, oftalmologi og intern medicin: reumatologi.
- Højt specialiseret funktion nr. 23:
Autoimmun (150 pt.) og arvelig pancreatitis (300 pt.). Arvelig pancreatitis varetages i tæt samarbejde med klinisk genetik

Intern medicin: geriatri

- Regionsfunktion nr. 1:
Ældre patienter med en kombination af svimmelhed, ustabilitet og faldproblematik, som trods udredning på hovedfunktionsniveau er uafklarede og hvor der er mistanke om vestibulær og/eller autonom dysfunktion. (600 pt.). Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi, neurologi og oto-rhino-laryngologi (monitoreres)

Intern medicin: hæmatologi

- Højt specialiseret funktion nr. 15 og 16:
Den sidste del af teksten til den højt specialiserede funktion nr. 15 'Varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb' fremstod som en selvstændig funktion 16. Dette er nu rettet. Der skal derfor ikke ansøges om den højt specialiserede funktion, der i ansøgningsmaterialet har nr. 16.

Intern medicin: infektionsmedicin

- Overskriften til regionsfunktion nr. 13:
~~Infektioner hos p~~Personer med nedsat immunforsvar

Intern medicin: lungesygdomme

- Højt specialiseret funktion nr. 12:
Arveligt angioødem (75 pt.). Varetages i et multidisciplinært team med dermato-venerologi og pædiatri med fælles retningslinjer og fælles konferencer.

Kirurgi

- Regionsfunktion nr. 2:
Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil. Varetages i tæt samarbejde med plastikkirurgi og intern medicin: endokrinologi (monitoreres)

Klinisk genetik

- Tilføjelse om, at der ikke monitoreres specialfunktioner i klinisk genetik

Klinisk immunologi

- Tilføjelse om, at der ikke monitoreres specialfunktioner i klinisk immunologi

Klinisk onkologi

- Højt specialiserede funktion nr. 33:
Testikelkræft, opfølgning efter orkiektomi, medicinsk behandling og strålebehandling (+5300 pt.)
- Tilføjelse vedrørende specialfunktioner, der monitoreres

Neurokirurgi

- Regionsfunktion nr. 6:
Diagnostik og behandling af hydrocefalus, eksklusiv diagnostik af normaltrykshydrocefalus. Varetages i tæt samarbejde med neurologi (1.200 pt). Diagnostik af normaltrykshydrocefalus varetages som højt specialiseret funktion i neurologi.

Neurologi

- Højt specialiserede funktion nr. 36:
Botulinumtoxinbehandling af funktionshæmmende dystoni med utilstrækkelig effekt af behandling på regionsniveau samt af oromandibulær dystoni og enhver behandling af muskler omkring kæberne og regio submandibularis. Varetages i tæt samarbejde med tand-, mund og kæbekirurgi (100 pt).
- Højt specialiserede funktion nr. 37:
Botulinumtoxinbehandling af funktionshæmmende dystoni med utilstrækkelig effekt af behandling på regionsniveau samt af laryngeal dystoni og enhver behandling af muskler i regio colli anterior. Varetages i tæt samarbejde med oto-rhino-laryngologi (100 pt).

Oftalmologi

- Tilføjelse om, at der ikke monitoreres specialfunktioner i oftalmologi

Oto-, rhino-, laryngologi

- Regionsfunktion nr. 19:
Operativ behandling af større hoved-halstraumer, herunder stiktraumer, bløddelstraumer og ansigtsfrakturer, der er mere omfattende end næsefraktur og ukompliceret fraktur af corpus og arcus zygomaticus. Omfatter ikke hoved-halstraumer på baggrund af skud- og eksplosions-traumer, ansigtsfrakturer med påvirket sammenbid, involvering af orbita, ethmoid eller cerebrum operationer til patienter med sammenbidsproblemer, komplikationer eller ved cerebral involvering (400 pt)

- Højt specialiseret funktion nr. 44:
Hoved-halstraumer på baggrund af involverende skud og eksplosioner traumer samt ansigtsfrakturer med påvirket sammenbid, involvering af orbita, ethmoid eller cerebrum. ~~nase-orbito-ethmoidalinvolvering og andre ansigtsfrakturer.~~ Varetages på matrikel med traumecenter i et multidisciplinært team med neurokirurgi, oftalmologi samt tand- mund- og kæbekirurgi med fælles retningslinjer og fælles konferencer (ca. 20 pt)
- Tilføjelse vedrørende specialfunktioner, der monitoreres

Patologisk anatomi og cytologi

- Højt specialiseret funktion nr. 12:
Tolkning og rådgivning vedrørende maligne knogle- og bløddelsneoplasier. (700 biopsier ~~med~~ malignt svar)

Plastikkirurgi

- Højt specialiseret funktion nr. 9:
Kirurgi for brystkræft med indvækst i thoraxvæggen (10-20 pt.). Varetages i tæt samarbejde på matriklen med kirurgi og thoraxkirurgi.
- Højt specialiseret funktion nr. 24:
Tryksår med behov for lapplastik (60 pt.). ~~Andre patienter med komplicerede tryksår, som skal have foretaget lapplastik, behandles efter samme kirurgiske principper.~~
- Højt specialiseret funktion nr. 26
Større perifere vaskulære anomalier, herunder infantile hæmangiomer og vaskulære malformationer. Varetages i et multidisciplinært team med ~~klinisk onkologi~~ og radiologi samt andre relevante specialer med fælles retningslinjer og fælles konferencer.
- Højt specialiseret funktion nr. 28:
Hyperterm regional perfusion ved metastaserende melanom og inoperable sarkomer på ekstremiteterne (15-20 pt.). Varetages i tæt samarbejde med ortopædisk kirurgi, klinisk onkologi og andre relevante specialer.
- Højt specialiseret funktion nr. 29:
Giganthernier hvor der er brug for plastikkirurgisk assistance (hernier > 15 cm. i diameter) (15-20 indgreb/år). Varetages i tæt samarbejde på matriklen med kirurgi.
- Tilføjelse vedr. specialfunktioner, der monitoreres

Psykiatri

- Regionsfunktion nr. 1:
Demens med svær adfærdsforstyrrelse (300-500 pt.), skizofreni og skizofrenilignende tilstande hos ældre, affektive lidelser hos ældre samt angst- og tvangslidelser hos ældre, hvor et/flere af overstående kriterier 1-4 (300-500 pt.) er opfyldt. Udredningen af demens varetages i tæt samarbejde med neurologi og intern medicin: geriatri
- Tilføjelse vedr. specialfunktioner, der monitoreres

Pædiatri

- Højt specialiseret funktion nr. 46:
Hereditært angioødem og mastocytose. Varetages i et multidisciplinært team med dermatovenerologi og intern medicin: lungesygdomme med fælles retningslinjer og fælles konferencer tæt samarbejde med dermatologi.
- Højt specialiseret funktion nr. 77:
Komplicerede og/ el. svære overgreb mod børn, og mistanke herom (ca. 600), herunder:
 - Seksuelle overgreb og krænkelse mod børn og mistanke herom
 - Komplicerede tilfælde af fysisk overgreb og mistanke herom f.eks. ved svære hovedtraumer og multiple frakturer
 - Komplicerede tilfælde af medicinsk børnemishandling (Munchausen by Proxy)
 - Behov for særlige undersøgelserVaretages i tæt samarbejde med retsmedicin
- Tilføjelse vedr. specialfunktioner, der monitoreres

Radiologi

- Højt specialiseret funktion nr. 23:
Videre udredning af battered child syndrom. Varetages tæt i samarbejde på matriklen med pædiatri samt i tæt samarbejde med retsmedicin

Tand-, mund- og kæbekirurgi

- Tilføjelse vedr. specialfunktioner, der monitoreres

Urologi

- I regionsfunktion nr. 10:
Vurdering og behandling af invasiv blærekræft og øvre urotheltumorer med intenderet kurativt sigte, herunder cystektomi og avancerede ureterskopiske indgreb (3600 pt). Varetages i et multidisciplinært team med fælles retningslinjer og fælles konferencer, jf. pakkeforløb
- Tilføjelse vedr. specialfunktioner, der monitoreres